



# Wood Poker/Double

I

Struttura modulabile in legno composta da 2 (Double) o 4 (Poker) ombrelloni ancorati ad un unico sostegno studiata per la copertura di ampie superfici con il minimo ingombro. Disponibile con nuovo sostegno verticale in alluminio con speciale finitura effetto Iroko e stecche in legno Iroko.

UK

Wooden structure made of 2 (Double) or 4 (Poker) parasols fixed at the same pole, suitable for big surfaces and minimum encumbrance. Available with new vertical aluminium post with special Iroko wood finishing and ribs made of Iroko wood.

D

Holzstruktur mit 2 (Double) oder 4 (Poker) Schirmen, die am selben Mast befestigt sind. Raumsparend und fuer grosse Flaechen geeignet. Mit Alumast mit Irokoholzoptik und Streben aus Irokoholz erhaeltlich.

F

Structure en bois avec 2 (Double) ou 4 (Poker) parasols fixés à un mat. Pour grandes surfaces avec emcombremet minimum.


Disponible avec nouvelle mat vertical en aluminium avec effet bois Iroko et baleines en bois Iroko.

E

Estructura modular de madera compuesta por 2(doble) o 4 (poker) parapluies unidos por un solo mástil, muy adecuado para amplias superficies con poco espacio. Disponible con nuevo soporte vertical en aluminio y con acabado especial en imitacion madera Iroko y varillas en madera Iroko.

NL

Parasolmast met 2 (Double) of 4 (Poker) parasols. Deze parasols (Double ca. 25 m<sup>2</sup> en Poker ca. 50 m<sup>2</sup>) zijn aan 1 mast bevestigd. Zijn daardoor ruimtebesparend en zeer geschikt voor grotere oppervlakten en terrassen. Verkrijgbaar met nieuwe aluminium mast met uniek Iroko uitstraling. Iroko houten baleinen.





DARK



STARWHITE



WOOD



DARK



STARWHITE



WOODEN RIBS

I

Struttura robusta composta da 4 ombrelloni (Poker) oppure da 2 ombrelloni (Double).  
Telaio in alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite/bianco.  
Accessori in nylon **con nuovo meccanismo robusto.**

UK

Strong structure made of 4 cantilever parasols (Poker) or 2 cantilever parasols (Double). Frame in coated aluminium and steel components powder coated anthracite grey/white. Accessories made of nylon **with new strong mechanism.**

D

Starke Gestell mit 4 Pendelschirmen (Poker) oder 2 Pendelschirmen (Double)  
Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium und Bestandteile aus Stahl Farbe Anthrazitgrau/Weiß. Zubehör aus Nylon **mit neuem staerkeren Kurbelantrieb.**

F

Structure robuste avec 4 parasols (Poker) ou 2 parasols (Double).  
Armature en aluminium vernis, composants en acier couleur gris anthracite/blanc.  
Accessoires en nylon **avec nouveau robuste mécanisme.**

E

Estructura robusta que se compone de 4 parasoles (Poker) – 2 parasoles (Double). Herrajes: Aluminio y acero color gris antracita/blanco. Accesorios de nylon **con nuevo mecanismo fuerte.**

NL

Zware mast met 4 (Poker) – 2 (Double) vrijhangende parasols: Mast en baleinen: Grijs geëpoxeerd aluminium. Overige metalen delen: Grijs/Wit geëpoxeerd staal **met nieuw robuust mechanisme.**

	COD	MEASURES			CHARACTERISTICS		
		KG	M <sup>3</sup>	120x120	ALU DARK	ALU DARK	18x30
6,0x6,0	C6060 APO	6000 6000 6000	170	1,00	120x120	ALU DARK	ALU DARK
	C6060 APW						
	C6060 WPO						
7,0x7,0	C7070 APO	7000 7000 7000	185	1,00	120x120	ALU DARK	ALU DARK
	C7070 APW						
	C7070 WPO						
3,0x6,0	C3060 ADO	6000 3800 3000 1100	100	0,80	120x120	ALU DARK	ALU DARK
	C3060 ADW						
	C3060 WDO						
3,5x7,0	C3570 ADO	7000 4300 3500 1100	110	0,80	120x120	ALU DARK	ALU DARK
	C3570 ADW						
	C3570 WDO						



VILLA CIPRIANI ASOLO



REPUBBLICA CECA



SEE PAGE  
95

FINISHING		COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR										OPTIONAL			
		A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1		N°4 BC5151	N°4 BV5050	N°12 BC5050	FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING
•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•	•	•	FLAG
•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•	•	•	FLAG
•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•	•	•	FLAG
•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•	•	•	FLAG



*Struttura modulare composta da 4 o 2 ombrelloni ancorati a un unico sostegno centrale; dimensione totale della copertura 6x6 o 7x7 mt.*

*TELAI: Sostegno verticale in alluminio con effetto legno IROKO sez. 12x12 cm. Bracci orizzontali in alluminio verniciato a polveri colore antracite. Stecche robuste in legno sezione 18x34 mm facilmente intercambiabili abbinate a corone in plastica brevettate per aumentare la resistenza e durata, semplificare la manutenzione e migliorare il design. Con aggancio singolo dedicato per ogni stecca. Tutti gli accessori sono zincati antiruggine e verniciati a polveri colore antracite Viteria in acciaio inox. Apertura e chiusura con meccanismo a manovella con elegante cornice coprifilo. Stecca blocco antivento per rendere l'ombrellone più stabile e resistente in caso di vento e con possibilità di inclinazione. Inclusa base a croce in metallo.*

*TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m<sup>2</sup> impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Tinto massa. 5 anni di garanzia*

*Strong structure made of 4 or 2 parasols hanging on one central post; the dimension of the whole structure is 6x6 or 7x7 mt.*

*FRAME: Side post in aluminium with IROKO WOOD FINISH section 12x12 cm. Epoxy coated anthracite grey color aluminum horizontal arms. Easily interchangeable strong wooden ribs, section 18x34 mm, with patented plastic crowns that increase the resistance and life, simplify the maintenance and improve the design. Ribs are properly fixed to the crown one by one. Accessories in stainless steel. All components are epoxy coated anthracite grey color. Easy opening and closing with crank mechanism, whose steel wire is covered by a smart covering. With wind stop rib for a better stability of the parasol in windy condition and to allow the inclination of the parasol. Metallic cross base is included.*

*FABRIC: Acrylic Dralon 350gr/m<sup>2</sup> waterproof Teflon and anti-mold treated. With wind cap. Solution dyed. 5 years warranty.*



.Dimensione (metri)  
.Dimensions (meters)  
.Masse (Meter)  
.Dimensions (metrès)  
.Dimensiones (en metros)  
.Afmeting in (meters)



**COD**  
.Codice  
.Code  
.Artikelcode  
.Code  
.Código  
.Artikelcode



.Lunghezza  
.Length  
.Laenge  
.Longueur  
.Longitud  
.Lengte



.Peso  
.Weight  
.Gewicht  
.Poids  
.Peso  
.Gewicht



.Volume (m³)  
.Volume (m³)  
.Volumen (m³)  
.Volume (m³)  
.Volumen (m³)  
.Volume (m³)



.Ø Palo (mm)  
.Ø Pole (mm)  
.Ø Mast (mm)  
.Ø Mat (mm)  
.Diametro mm (asta)  
.Ø Mast (mm)



.Sezione sostegno (mm)  
.Support section (mm)  
.Mastprofil (mm)  
.Section support (mm)  
.Sección soporte (mm)  
.Mast (mm)



.Stecche  
.Ribs  
.Streben  
.Baleines  
.Varillas  
.Baleinen



.Set canaline  
.Raingutter set  
.Regerinnen  
.Set gouttières  
.Canalizador Lluvias  
.Set regengoten



.Con base/supporto  
.With base/support  
.Mit Staender/Huelle  
.Avec base/support  
.Con base/ soporte  
.Inclusief standaard



.Sezione stecche  
.Rib section  
.Strebenprofil  
.Section baleines  
.Sección varillas  
.Profil baleinen



.Camino antivento  
.Wind cap  
.Windfang  
.Souffle  
.Chimenea antiviento  
.Windvang



.Volant  
.Valance  
.Volant  
.Volant  
.Faldón  
.Volant



.Blocco antivento  
.Wind stop  
.Windstop  
.Block antivent  
.Freno para el viento  
.Windstop



.Con meccanismo manovella  
.With winding mechanism  
.Mit Kurbelmechanismus  
.Avec mécanisme manivelle  
.Con manivela  
.Met opwindmechanisme



.Piastre cemento  
.Cement slabs  
.Kiesbetonplatten  
.Dalles ciment  
.Planchas de cemento  
.Betontegel



.Fodero  
.Cover bag  
.Schutzhuelle  
.Housse  
.Forro  
.Afdekhoes



.Doppia carrucola  
.Double pulley  
.Doppelter Seilzug  
.Double poulie  
.Doble polea  
.Dubbele katrollen



.Sistema telescopico  
.Telescopic system  
.Teleskopsystem  
.Système telescopique  
.Sistema telescopico  
.Telescoop systeem



.Sistema retrattile  
.Retractile system  
.Einziehbares System  
.Système retractile  
.Sistema retrátil  
.Inklapbaar systeem



.Base girevole a 360°C  
.Revolving base 360°C  
.360°C drehbarer Staender  
.Base tourante 360°C  
.Base giratoria 360°  
.360° draaibaar



.Inclinazione fino a 20°  
.Inclination up to 20°  
.Neigung bis zu 20°  
.Inclination jusqu'à 20°  
.Inclinación hasta 20°




.Inclinazione fino a 60°  
.Inclination up to 60°  
.Neigung bis zu 60°  
.Inclination jusqu'à 60°  
.Inclinación hasta 60°



.Viteria in inox e ottone nichelato  
.Screws in Stainless steel and nickel plated brass  
.Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing  
.Visserie inox et laiton nickelé  
.Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado  
.Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti  
.Finishing for frame/structure/components  
.Ausfuehrung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile  
.Finition armature/structure/composants  
.Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente



.Colore dei componenti/stecche  
.Component/Ribs colour  
.Farbe der Bestandteile und Streben  
.Couleur des composants et baleines  
.Color de los componentes ó piezas/Varillas ó listones



.Stecca con sistema "easy change"  
.Ribs with "easy change" system  
.Streben mit "easy change" System  
.Baleines avec "easy change" système  
.Varillas con sistema de "cambio fácil"  
.Baleinen met het "easy change" systeem



.Massima Stabilità Ottenibile  
.Maximum Obtainable Stability  
.Maximal Erhaeltliche Stabilitaet  
.Maximum De Stabilite Realisable  
.Maxima Estabilidad Posible  
.Maximaal Bereikbare Stabiliteit



.Peso consigliato in condizioni normali  
.Recommended weight in normal condition  
.Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen  
.Poids recommande dans des conditions normales  
.Peso recomendado en condiciones normales  
.Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Peso minimo richiesto  
.Minimum ballast required  
.Erforderliches mindestgewicht  
.Poids minimum requis  
.Peso minimo requerido  
.Minimaal vereist gewicht